



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO





LaBens è un'azienda italiana ed internazionale allo stesso tempo, che ha acquisito grande esperienza nel campo dello sviluppo di modelli, dell'approvvigionamento di materie prime e della produzione di abbigliamento da soccorso professionale, con un obiettivo ben chiaro: rendere le prestazioni degli operatori più sicure e più pratiche. Ogni passaggio dell'attività aziendale è caratterizzato da una scelta di qualità. Il totale controllo dell'intero processo produttivo, dalla progettazione alla logistica, consente infatti di raggiungere standard elevati e garantiti nel tempo.

Dallo stile allo sviluppo, alla confezione, tutto è controllato nel minimo dettaglio. Le produzioni sono realizzate in stabilimenti partner in varie parti del mondo e sono certificate secondo i parametri internazionali di protezione, sicurezza e responsabilità sociale. I nostri uffici tecnici, composti da professionisti dipendenti diretti, sono dislocati nelle diverse aree produttive e assicurano il rispetto degli standard produttivi e delle condizioni di lavoro.

La piattaforma di ordinazione web, disponibile all'indirizzo shop.labens.eu, offre un sistema rapido che consente di rimanere aggiornati su tutte le news, le offerte, le attività promozionali.

6100VF GIACCA OPERATIVA



6100VF GIACCA OPERATIVA

Giubbino con manica staccabile Verde VF e Viallo HV multitasche. Chiusura centrale con idonea cerniera YKK . Sull'apice delle spalle sono presenti "spalline" di estrazione e copertura munite di indicatori rifrangenti a tecnologia microsferica segmentata.

Regolazione del polso tramite elastico e tiretto con bottone a pressione per permettere la massima aderenza al polso.

Nella zona pettorale sinistra è presente logo ANVVF ricamato. In posizione speculare nel lato opposto troviamo due predisposizioni in velcro femmina. Sul retro scritta ricamata ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE.

In zona pettorale sono state realizzate inoltre due tasche insaccate chiuse a mezzo cerniera verticale.

Nella zona bassa del giubbino sono realizzati due tasconi a soffiutto con accesso tramite cerniera verticale.

Sul braccio sinistro si trova una tasca verticale chiusa da cerniera con portapenne e bandierina tricolore ricamata.

Sul braccio destro è predisposto un velcro femmina di forma semicurva di dimensioni 9,5 x 3,5 cm.


Posteriormente è ricavata una tasca a marsupio con accesso laterale destro chiuso tramite cerniera coperta da filetto.

personalizzato LaBens di adeguata dimensione per agevolare l'apertura.

Le bande retroriflettenti sono a tecnologia microsferica frammentata di tipo termoadesivo secondo le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN ISO 20471:2017. Colore Argento (35 Lavaggi)

Tessuto: elasticizzato, 95% poliestere 5% elastomero effetto Ripstop tecnico peso 220 Gr/mq. Protezione da sangue e fluidi corporei come da Norma di prova ISO 16604 livello 2 (dopo 15 lavaggi ISO 6330 - 4N). Attività antibatterica come da Norma di prova EN 20743 100% (dopo 15 lavaggi ISO 6330 - 4N).

CORDURA



Per misurare le taglie, si prega di prendere un capo di uso quotidiano e misurare i vari punti indicati nella tabella fino a trovare la taglia corrispondente.

SCHEDA TAGLIE									
TAGLIE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
A - GIROVITA - cm	102	106	110	114	120	126	132	138	144
B - TORACE - cm	106	110	114	118	124	130	138	142	148
C - LUNGHEZZA DORSO - cm	65	67,5	70	72,5	74,5	76	78	80	81,5
D - LUNGHEZZA MANICA - cm	62	64	66	68	69,5	71	72,5	74	75,5

5100VF PANTALONE OPERATIVO



5100VF PANTALONE OPERATIVO

Pantalone tecnico Verde VF realizzato in tessuto elastico 5 tasche.

Due tasche laterali, due tasche a soffietto poste lateralmente nella zona cosciale con intarsio Giallo HV, una quinta tasca è ricavata posteriormente a dx protetta da filetto. Tutte le tasche sono chiuse da cerniera. Le cerniere sono dotate di tiretto prensile personalizzato LaBens di adeguata dimensione per agevolare l'apertura e la chiusura. La zona delle ginocchia è protetta da un inserto in cordura antiabrasione, all'interno della stessa è presente una tasca per inserire un'imbottitura.


Fondo gamba elasticizzato, chiusura supplementare con tiretto elasticizzato e coulisse. All'interno sul fondo pantalone sistema di ancoraggio alla calzatura tramite moschettone.

Le bande retroriflettenti sono a tecnologia microsferica frammentata di tipo termoadesivo secondo le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN ISO 20471:2017 Colore Giallo HV (25 Lavaggi).

Tessuto: elasticizzato, 95% poliestere 5% elastomero effetto Ripstop tecnico peso 220 Gr/mq. Protezione da sangue e fluidi corporei come da Norma di prova ISO 16604 livello 2 (dopo 15 lavaggi ISO 6330 - 4N). Attività antibatterica come da Norma di prova EN 20743 100% (dopo 15 lavaggi ISO 6330 - 4N).

Taglie: dalla XS alla 5XL

CORDURA



Per misurare le taglie, si prega di prendere un capo di uso quotidiano e misurare i vari punti indicati nella tabella fino a trovare la taglia corrispondente.

SCHEDA TAGLIE									
TAGLIE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
E - GIROVITA - cm	70	76	82	88	94	100	106	112	118
F - GAMBA ESTERNA - cm	96,5	98,5	100,5	102,5	104	105,5	106,5	108	109,5
G - GAMBA INTERNA - cm	78	79	80,5	81,5	82,5	83	84	85	85,5

1100VF - GIACCA IMPERMEABILE



1100VF - GIACCA IMPERMEABILE


Giacca impermeabile traspirante, antiacqua, TERMONASTRATO bicolore Verde VF e Giallo HV.

Giacca guscio impermeabile, termonastrata, traspirante di media lunghezza con chiusura frontale tramite cerniera spalmata, collo alto, cappuccio integrato regolabile. L'indumento dispone di doppia coulisse in vita e sul fondo e di due cerniere poste lateralmente, in grado di far variare la circonferenza dell'orlo, per aumentarne l'ergonomia in fase di accosciata.

Nella zona pettorale sinistra è presente logo ANVVF ricamato. In posizione speculare nel lato opposto troviamo due predisposizioni in velcro femmina. sul retro scritta ricamata ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE.

Polsi regolabili tramite alamaro di tipo plastico a velcro.

Nella zona delle clavicole e delle scapole sono presenti due filetti rifrangenti utili ad una migliore visibilità notturna in fase di flessioni in senso orizzontale.



Per misurare le taglie, si prega di prendere un capo di uso quotidiano e misurare i vari punti indicati nella tabella fino a trovare la taglia corrispondente.

SCHEDA TAGLIE									
TAGLIE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
A - GIROVITA - cm	104	108	112	114	118	124	128	132	135
B - TORACE - cm	108	112	116	120	124	128	132	138	142
C - LUNGHEZZA DORSO - cm	73	74	76	78	78	82	84	84	84

Una tasca di servizio verticale in posizione pettorale sinistra chiusa da cerniera gommata a vista.

Due tasche oblique in zona addominale chiuse da cerniera gommata e protette da filetto. Sulla manica sinistra è apposto il tricolore italiano.

La fodera è di tipo a rete flottante.

Gli indicatori di sicurezza retroriflettenti sono a tecnologia microsferica frammentata di tipo termoadesivo secondo le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN ISO 20471:2017 Colore Argento (35 lavaggi)

L'assenza di ammine aromatiche cancerogene, la determinazione del pH dell'estratto acquoso, la solidità dei colori al sudore acido e alcalino rispondono ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688:2013.

Tessuto: Nylon 100%

Taglie: dalla XS alla 5XL



TESSUTO
IDROREPELLENTE
TRASPIRANTE

I prezzi sopraindicati sono IVA inclusa e Trasporto escluso

9000VF PILE TECNICO




9000VF - PILE TECNICO

Pile manica lunga raglan bicolore Verde VF e Giallo HV, chiusura a cerniera intera YKK.
Finitura maniche e fondo in elastico, due tasche a filetto oblique nella parte frontale bassa con chiuse tramite cerniera, tasca verticale superiore sul petto destro.
Nella zona pettorale sinistra è presente logo ANVVF ricamato. In posizione speculare nel lato opposto troviamo due predisposizioni in velcro femmina. Sul retro scritta ricamata ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE.
Sulla manica sinistra è apposto il tricolore italiano di dimensioni 5x3 cm.

Tessuto: Poliestere 100%

Taglie: dalla XS alla 5XL.



Per misurare le taglie, si prega di prendere un capo di uso quotidiano e misurare i vari punti indicati nella tabella fino a trovare la taglia corrispondente.

SCHEDA TAGLIE									
TAGLIE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
A - Girovita - cm	102	104	106	110	114	118	122	128	130
B - TORACE - cm	104	106	110	112	116	120	124	130	132
C - LUNGHEZZA DORSO - cm	60	62	64	64	66	68	70	70	72

210VF - POLO MANICA CORTA



Polo manica corta color Verde VF con collo e fondo maniche color Giallo HV.

La sua modellatura garantisce un perfetto comfort, buona traspirabilità, colori molto resistenti ai lavaggi e una rapida asciugatura.

Nella zona pettorale sinistra è presente logo ANVVF ricamato, sul retro scritta ricamata ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE.

Tessuto: 100% Poliestre 135 gr.mq

Taglie: dalla S alla 3XL



Per misurare le taglie, si prega di misurare sul proprio corpo i vari punti indicati nella tabella fino a trovare la taglia corrispondente.

TAGLIE	S	M	L	XL	XXL	3XL
C - LUNGHEZZA DORSO - cm	50	53	56	59	62	66
H - TORACE - cm	69	72	75	79	82	85

507HVVF - PETTORINA HV



Gilet alta visibilità.

Colore Giallo fluo.


Nella zona pettorale sinistra è presente logo ANVVF ricamato.

Sul retro si trova la scritta stampata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE".

Gli indicatori di sicurezza retroriflettenti sono a tecnologia microsferica frammentata di tipo termoadesivo secondo le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN ISO 20471:2017.

Tessuto: 100% Poliestere



Taglie: 1 - 2



Per misurare le taglie, si prega di prendere un capo di uso quotidiano e misurare i vari punti indicati nella tabella fino a trovare la taglia corrispondente.

SCHEDA TAGLIE		
TAGLIE	1	2
A - GIROVITA - cm	120	142
C - LUNGHEZZA DORSO - cm	66	72

6002VF - CAPPELLINO CON VISIERA



Cappellino baseball 6 pannelli di colore Verde VF in tessuto poliestere,

- Visiera in teflon precurvata tipo sandwich, all'interno dell'inserito scritta ANVVFF ripetuto.
- Fascia parasudore all'interno.
- Fettuccia interna personalizzata ANVVFF
- Logo ANVVFF ricamato frontalmente.
- Bandierina Italiana ricamata su retro.
- Taglia Unica
- Regolazione tramite cinturino e logo inciso su fibbia di regolazione.

Possibilità di personalizzare il retro del cappellino con località d'appartenenza.

6020VF - CUFFIETTA



Cuffietta personalizzata con Ricamo ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO

747VF - CINTURA



Cintura in materiale robusto, misto cotone/nylon di altra qualità colore Verde VF con cuciture Gialle HV.

Fibbia in metallo con sgancio rapido colore Verde VF e logo inciso a laser.

747_2VF - CINTURA



Cintura in colore Verde VF, fibbia in metallo con sgancio rapido e logo ANVVFF

PLUTONE VF - SCARPA



Calzature media altezza Classe 3.

Tomaia idrorepellente per protezione dall'acqua e dalla pioggia. Puntale protettivo in composito, suola antiscivolo e antishock per proteggere il tallone dagli urti, soletta antiperforazione (certificazione S3).

La suola è resistente al calore di contatto fino a 300°C per 1 minuto, come da normativa HRO, antiscivolo, resistente agli oli e idrocarburi certificata SRC.

Sono presenti riporti rifrangenti per essere visibili in situazioni di scarsa illuminazione. Chiusura mediante lacci passanti in 5 coppie di anelli e una coppia di ganci.

Fodera in tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente Airnet®.

Taglie: dal 36 al 47

EN ISO 20345 :2011 protezione S3-HRO-CI-SRC



SUOLA
ANTI PERFORAZIONE



DETTAGLI RIFRANGENTI




Attributi Prodotto

Categoria	S3
Fodera	Tessuto 3D
Fondo	QUAM
Lavorazione	AGO
Norma	UNI EN ISO 20344:2012, UNI EN ISO 20345:2012
Protezione	Puntale e suola anti perforazione
Puntale	Composito

Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar
Tipo calzatura	B (sopra alla caviglia)
Requisiti aggiuntivi	A, E, HRO, P, SRC, WRU
Tomaia	Pelle scamosciata, Tessuto 3D
Genere	Unisex 36-47
Settore	118, Ambienti interni, Croce Rossa, Protezione civile

PATCH CON NOME / 748 -PORTATESSERINO

ROMA



patch personalizzato Località
Misure 100x25 mm con velcro maschio

Portabadge per tesserino, con velcro
Materiale: PVC





LaBens s.r.l.
Via del Redolone, 81 - 51034 Casalguidi (PT) - ITALY
www.labens.eu - info@labens.eu
Tel. 0039.0573.5288.03 - Fax 0039.0573.52.08.45